

| 薬剤名称1 | 一般名薬剤名称 |
|--------------------|---------------------------|
| エスクレ坐剤「250」 | |
| ユーロジン2mg錠 | [般] エスタゾラム錠 2 mg |
| ベンザリン錠5 | [般] ニトラゼパム錠 5 mg |
| セレナール錠10 | |
| 2mgセルシン錠 | [般] ジアゼパム錠 2 mg |
| 5mgセルシン錠 | [般] ジアゼパム錠 5 mg |
| グランダキシム錠50 | [般] トフィソパム錠 50 mg |
| メイラックス錠1mg | [般] ロフラゼブ酸エチル錠 1 mg |
| ダイアップ坐剤4 | |
| ダイアップ坐剤6 | |
| ダイアップ坐剤10 | |
| フェノバル散10% | |
| トリクロリールシロップ10% | |
| リスミー錠 2 mg | |
| セディール錠10mg | [般] タンドスピロンクエン酸塩錠 10 mg |
| アレビアチン錠100mg | |
| <向精神作用>テグレート細粒50% | [般] カルバマゼピン細粒 50% |
| <向精神作用>テグレート錠200mg | [般] カルバマゼピン錠 200 mg |
| ランドセン錠0.5mg | |
| デパケン細粒40% | [般] バルプロ酸Na細粒 40% |
| デパケンR錠200 | [般] バルプロ酸Na徐放錠 200 mg |
| デパケンシロップ5% | [般] バルプロ酸Naシロップ 5% |
| カロナール細粒20% | |
| カロナール錠200 | [般]アセトアミノフェン錠 200 mg |
| アスピリン「ヨシダ」 | |
| ポルタレン錠25mg | [般]ジクロフェナクNa錠 25 mg |
| ポルタレンサポ25mg | [般]ジクロフェナクNa坐剤 25 mg |
| ポルタレンサポ50mg | [般]ジクロフェナクNa坐剤 50 mg |
| ソランタール錠100mg | |
| ナイキサン錠100mg | |
| フロベン顆粒8% | |
| クリノリル錠100 | |
| ノイトロピン錠 4 単位 | |
| モーバー錠100mg | [般]アクタリット錠 100 mg |
| オステラック錠200 | [般]エトドラク錠200mg |
| モービック錠10mg | [般]メロキシカム錠10mg |
| ロルカム錠4mg | |
| レペタン坐剤0.4mg | |
| シンメトレル錠50mg | [般] アマンタジン塩酸塩錠 50 mg |
| アーテン錠(2mg) | |
| カバサル錠0.25mg | [般] カベルゴリン錠 0.25 mg |
| カバサル錠1.0mg | [般] カベルゴリン錠 1 mg |
| ビ・シフロール錠0.125mg | [般] プラミペキソール塩酸塩錠 0.125 mg |
| ビ・シフロール錠0.5mg | [般] プラミペキソール塩酸塩錠 0.5 mg |
| ノバミン錠5mg | |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| トフラニール錠10mg | |
| トフラニール錠25mg | |
| トリプタノール錠25 | |
| ルジオミール錠10mg | [般] マプロチリン塩酸塩錠 10mg |
| リーゼ錠5mg | [般] クロチアゼパム錠 5mg |
| アタラックス- P カプセル25mg | [般] ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル 25mg |
| セレネース錠0.75mg | [般] ハロペリドール錠 0.75mg |
| リスパダール錠1mg | [般] リスペリドン錠 1mg |
| リスパダール内用液0.5mg(0.5ml)包 | [般] リスパリドン経口液0.1% 0.5mL/包 |
| デプロメール錠25 | [般] フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg |
| トレドミン錠25mg | [般] ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg |
| P L 配合顆粒 | [般] プロメタジン 1.35%等配合非ピリン系感 |
| 幼児用 P L 配合顆粒 | |
| セレジスト錠5mg | [般] タルチレリン錠 5mg |
| キシロカインビスカス2% | |
| キシロカインゼリー2% 30mL/本 | |
| キシロカイン液「4%」 | |
| キシロカイン点眼液4% 5mL/本 | |
| キシロカインホップスプレー8% 80g/本 | |
| ペンステープ18mg | [般] リドカインテープ 18mg (30.5×50.0mm) |
| ダントリウムカプセル25mg | |
| トランコロン錠7.5mg | |
| チアトンカプセル10mg | [般] チキジウム臭化物カプセル 10mg |
| ウブレチド錠5mg | |
| ブスコパン錠 10mg | [般] ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg |
| ダクチル錠50mg | [般] ピペリドレート塩酸塩錠 50mg |
| コスパン錠80mg | |
| テルネリン錠1mg | [般] チザニジン錠 1mg |
| ロートエキス散「ハチ」 | |
| サイプレジン1%点眼液 10mL/本 | |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液5mL/本 | |
| ミドリンM点眼液0.4% 5mL/本 | |
| 日点アトロピン点眼液1% 5mL/本 | |
| サンピロ点眼液2% 5mL/本 | |
| ベノキシール点眼液0.4% 5mL/本 | |
| ラクリミン点眼液0.05% 5mL/本 | |
| フルメトロン点眼液0.02% 5mL/本 | [般]フルオロメトロン点眼液 0.02% 5mL/本 |
| フルメトロン点眼液0.1% 5mL/本 | [般]フルオロメトロン点眼液0.1% 5mL/本 |
| リンデロン点眼 点耳 点鼻液5mL/本 | [般]バタメタゾンリン酸エステルNa 点眼点耳点鼻液 0.1% 5mL/本 |
| トブラシン点眼液0.3% 5mL/本 | |
| パニマイシン点眼液0.3% 5mL/本 | |
| ピマリシン5%点眼液「センジ1」 5mL | |
| ベストロン点眼用0.5% 5mL/本 | |
| アダブチノール錠5mg | |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| ミケラン L A点眼液2% 2.5mL/本 | 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % (持続性) 2.5mL/本 |
| チモプトル点眼液0.5% 5mL/本 | 【般】チモロール点眼液 0. 5 % (非持続性) |
| チモプトル X E点眼液0.5% 2.5mL | 【般】チモロール点眼液 0. 5 % (持続性) |
| カタリンK点眼液0.005% 15mL/本 | 【般】ピレノキシン点眼液 0. 0 0 5 % 15mL/本 |
| サンコバ点眼液0.02% 5mL/本 | 【般】シアノコバラミン点眼液 0. 0 2 % 5mL/本 |
| ゾビラックス眼軟膏3% 5g/本 | 【般】アシクロビル眼軟膏 3 % 5g/本 |
| ヒアレイン点眼液0.1% 5mL/本 | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL/本 |
| ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL/本 | 【般】ヒアルロン酸 N a 点眼液 0. 3 % 0.4mL/ |
| オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% | |
| タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g/本 | 【般】オフロキサシン眼軟膏 0. 3 % 3.5g/本 |
| ニフラン点眼液0.1% 5mL/本 | 【般】プラノプロフェン点眼液0.1% 5mL/本 |
| ザジテン点眼液0.05% 5mL/本 | 【般】ケトチフェン点眼液 0. 0 5 % 5mL/本 |
| ベトプティック点眼液0.5% 5mL/本 | 【般】ベタキシロール塩酸塩点眼液 0. 5 % 5mL/ |
| リザベン点眼液0.5% 5mL/本 | 【般】トラニラスト点眼液 0. 5 % 5mL/本 |
| アイオビジン U D点眼液1%0.1mL/本 | |
| トルソプト点眼液1% 5mL/本 | |
| キサラン点眼液0.005% 2.5mL/本 | 【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/本 |
| ハイパジールコワ点眼液0.25% 5mL | 【般】ニブラジロール点眼液 0. 2 5 % 5mL/本 |
| リボスチン点眼液0.025% 5mL/本 | 【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液 0. 0 2 5 % 5mL/本 |
| デタントール0.01%点眼液 5mL/本 | |
| エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL/本 | |
| オゼックス点眼液0.3% 5mL/本 | |
| パタノール点眼液0.1% 5mL/本 | |
| トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL/本 | |
| オフサロン点眼液 5mL/本 | |
| 人工涙液マイティア点眼液 5mL/本 | |
| ミドリン P 点眼液 10mL/本 | |
| 眼・耳科用リンデロン A 軟膏 5g/本 | |
| 点眼 点鼻用リンデロン A 液 5mL/本 | 【般】ベタメタゾン・フラジオマイシン配合点眼点鼻液 5mL/本 |
| プリピナ液0.05% 5mL/本 | |
| ベストロン耳鼻科用1% 5mL/本 | |
| ホスミンS耳鼻科用3% 10mL/本 | |
| ストミン A 配合錠 | |
| ザジテン点鼻液0.05% 8mL/本 | 【般】ケトチフェン点鼻液 0. 0 5 % 8mL/本 |
| タリビッド耳鼻科用液0.3% 5mL/本 | 【般】オフロキサシン点耳液 0. 3 % 5mL/本 |
| リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | |
| コールタイジン点鼻液 15mL/本 | |
| セファドール錠 25mg | 【般】ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 m g |
| トラベルミン配合錠 | |
| ノキノン錠10mg | 【般】ユビデカレノン錠 1 0 m g |
| (不整脈剤)メインテート錠5mg | 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠 5 m g |
| (不整脈剤)メキシチールカプセル100mg | 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g |
| (不整脈剤)アスペノンカプセル20 | 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル 2 0 m g |
| (不整脈剤)リスモダン R 錠150mg | 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠 1 5 0 m g |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| (不整脈剤)プロノン錠150mg | [般] プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m g |
| (不整脈剤)シベノール錠100mg | [般] シベンゾリンコハク酸塩錠 1 0 0 m g |
| (不整脈剤)サンリズムカプセル50mg | [般] ピルシカイニド塩酸塩カプセル 5 0 m g |
| (不整脈剤)タンボコール錠50mg | |
| (不整脈剤)アンカロン錠100 | [般] アミオダロン塩酸塩錠 1 0 0 m g |
| (不整脈剤)ペプリコール錠100mg | |
| (不整脈剤)ピメノールカプセル100mg | |
| フルイトラン錠2mg | [般] トリクロルメチアジド錠 2 m g |
| ダイアモックス錠250mg | |
| イソバイドシロップ 70% | [般] イソソルビド経口液70% |
| ダイアート錠60mg | [般] アゾセミド錠 6 0 m g |
| ルブラック錠8mg | [般] トラセミド錠8mg |
| ロングス錠10mg | [般] リシノプリル錠 1 0 m g |
| タナトリル錠5 | [般] イミダプリル塩酸塩錠 5 m g |
| エースコール錠2mg | [般] テモカプリル塩酸塩錠 2 m g |
| アルドメット錠125 | |
| ナトリックス錠1 | |
| ワイテンス錠 2mg | |
| ベルジピン L Aカプセル40mg | [般] ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 4 0 m g |
| エブランチルカプセル15mg | |
| ニバジール錠2mg | [般] ニルバジピン錠 2 m g |
| セレクトール錠200mg | [般] セリプロロール塩酸塩錠 2 0 0 m g |
| ランデル錠20 | |
| セララ錠50mg | |
| ゾーミグ R M錠2.5mg | |
| マクサルト錠10mg | |
| コメリアンコーワ錠100 | [般] ジラゼブ塩酸塩錠 1 0 0 m g |
| ヘルベッサ Rカプセル100mg | [般] ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg |
| ペルサンチン錠25mg | [般] ジピリダモール錠 2 5 m g |
| ペルサンチン錠100mg | [般] ジピリダモール錠 1 0 0 m g |
| ニトロベン舌下錠0.3mg | |
| ミオコールスプレー0.3mg | |
| メディランステープ27mg | |
| ズファジラン錠 10mg | |
| E P Lカプセル250mg | |
| リポバス錠5 | [般] シンバスタチン錠 5 m g |
| ローコール錠30mg | [般] フルバスタチン錠 3 0 m g |
| コレバインミニ83% 1.81g/包 | |
| ゼチーア錠10mg | |
| セロクラー錠20mg | [般] イフェンプロジル酒石酸塩錠 2 0 m g |
| サアミオン錠5mg | [般] ニセルゴリン錠 5 m g |
| リズミック錠10mg | [般] アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g |
| ミグシス錠5mg | |
| トラクリア錠62.5mg | |
| サーファクテン気管注入用120mg | |
| メジコン散10% | [般] デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩散 1 0 % |
| メジコン錠15mg | |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| セネガシロップ | |
| クリアナール錠200mg | |
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | [般]アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3% |
| リン酸コデイン散1%「ホエイ」 | |
| アスベリン散10% | |
| テオロング錠50mg | [般] テオフィリン徐放錠 50mg (12~24時間持続) |
| <気管支拡張>テオドル錠100mg | [般] テオフィリン徐放錠 100mg (12~24時間持続) |
| ブリカニール錠 2mg | [般] テルブタリン硫酸塩錠 2mg |
| サルタノールインヘラー100µg | |
| メプチンミニ錠25µg | [般] プロカテロール塩酸塩錠 0.025mg |
| メプチンシロップ5µg/mL | [般]プロカテロール塩酸塩シロップ5µg |
| スピロベント錠10µg | [般] クレブテロール塩酸塩錠 10µg |
| インタール吸入液1% 2mL/本 | [般]クロモグリク酸Na吸入液1% 2mL/本 |
| インタールエアゾール1mg | |
| キューバル100エアゾール | |
| メプチンキッドエア-5µg 100吸入 | |
| メプチンエア-10µg 100吸入 | |
| メプチン吸入液ユニット0.3mL | |
| ホクナリテープ0.5mg | [般]ツロプテロール貼付剤 0.5mg |
| ホクナリテープ1mg | [般]ツロプテロール貼付剤 1mg |
| ホクナリテープ2mg | [般]ツロプテロール貼付剤 2mg |
| △セレベント50ディスカス | |
| スピリーバ吸入用カプセル18µg | |
| アズノールうがい液4% 5mL/本 | |
| フルタイド100ディスカス | |
| フルタイド200ディスカス | |
| ◆フルタイド50µgエアゾール120吸入 | |
| パルミコート200µgタービテール112吸入 | |
| オルベスコ100µgインヘラー112吸入用 | |
| オルベスコ200µgインヘラー56吸入用 | |
| アドエア100ディスカス 60吸入用 | |
| アドエア250ディスカス 60吸入用 | |
| アドエア500ディスカス 60吸入用 | |
| タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 | (局) タンニン酸アルブミン |
| ガスコン錠40mg | |
| ロペミンカプセル1mg | [般] ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg |
| タガメット錠200mg | [般] シメチジン錠 200mg |
| プロテカジン錠10 | [般] ラフチジン錠 10mg |
| ノイエルカプセル200mg | |
| アルサルミン内用液10% 10mL/包 | [般] スクラルファート経口液 10%10mL/包 |
| ウルグートカプセル 200mg | |
| サイトテック錠100 | |
| ガストローム顆粒66.7% 1.5g/包 | [般]エカベトNa顆粒66.7% 1.5g/包 |
| コランチル配合顆粒 | [般] ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル等配合顆粒 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| アルロイドG内用液 5% | |
| ジアスターゼ「ホエイ」 | |
| 希塩酸 シオエ | |
| ミラクト細粒50% | |
| エクセラゼ配合錠 | |
| ベリチーム配合顆粒 | |
| S・M配合散 1.3g/包 | |
| アドソルビン原末 | |
| 重質酸化マグネシウム | |
| マグミット錠330mg | |
| マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g | |
| グリセリン | |
| グリセリン浣腸液50%[マイラン]60mL/本 | [般]グリセリン浣腸液 5 0 % 60mL/本 |
| グリセリン浣腸液50%[マイラン]120mL/本 | [般]グリセリン浣腸液 5 0 % 120mL/本 |
| カルメロースナトリウム原末[マルシ] | |
| ビーマス配合錠 | |
| 新レシカルボン坐剤 | [般] 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム配合坐剤 |
| ナウゼリンドライシロップ1% | [般] ドンペリドンシロップ用 1 % |
| ガナトン錠50mg | [般] イトプリド塩酸塩錠 5 0 m g |
| ペンタサ錠250mg | [般] メサラジン錠 2 5 0 m g |
| ペンタサ錠500mg | [般] メサラジン錠 5 0 0 m g |
| コロネル細粒83.3%1000mg(1.2g)/包 | [般] ホリカルボフィルCa細粒 |
| サラジエン錠5mg | |
| 複方ヨード・グリセリン | |
| アフタッチ口腔用貼付剤25μg | |
| S P トローチ0.25mg「明治」 | |
| アズノール S T 錠口腔用5mg | [般] アズレンスルホン酸 N a トローチ 5 m g |
| ナウゼリン坐剤10 | [般] ドンペリドン坐剤 1 0 m g |
| ナウゼリン坐剤30 | [般] ドンペリドン坐剤 3 0 m g |
| ナウゼリン坐剤60 | |
| ペンタサ注腸1g 100mL/本 | [般]メサラジン注腸剤 1 g 100mL/本 |
| ザリベートエアゾール 50g/本 | |
| デスマプレシン・スプレー10協和 | |
| 5mcgチロナミン錠 | |
| チラーヂンS錠 50μg | |
| チラーヂンS錠 25μg | |
| メルカゾール錠5mg | |
| チウラジール錠50mg | |
| プリモボラン錠5mg | |
| エピペン注射液0.3mg | |
| エピペン注射液0.15mg | |
| ボスミン外用液 0.1% | |
| コートリル錠 10mg | |
| デカドロン錠 0.5mg | |
| デカドロンエリキシル0.01% | [般] デキサメタゾンエリキシル 0 . 0 1 % |
| リンデロン錠0.5mg | [般] ベタメタゾン錠 0 . 5 m g |

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| リンデロン坐剤1.0mg | |
| プレドニン錠5mg | |
| プレドニゾロン散「タケダ」1% | |
| セlestamin配合錠 | [般] ベタメタゾン・d - クロルフェニラミン配合錠 |
| エストラナテープ0.72mg | |
| エストリール錠1mg | |
| プロスタール錠25 | [般] クロルマジノン酢酸エステル錠 2 5 m g |
| プロベラ錠 2.5mg | [般] メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2 . 5 |
| (抗悪)ヒスロンH錠200mg | [般] メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2 0 0 |
| デュファストン 5mg | |
| プレマリン錠0.625mg | |
| プラノバル配合錠 | |
| ルナベル配合錠 L D | |
| カルナクリン錠50 | [般] カリジノゲナーゼ錠 5 0 単位 |
| (血糖)ノボリンR注100単位/mL | |
| (血糖)ノボリンN注フレックスパン | |
| (血糖)ノボリン30 R注フレックスパン | |
| (血糖)ノボリンR注フレックスパン | |
| ◇(血糖)ヒューマログ注ミリオペン | |
| (血糖)ヒューマログミックス25注ミリオペン | |
| (血糖)ヒューマログミックス50注ミリオペン | |
| (血糖)ノボラピッド注フレックスパン | |
| ◇(血糖)レベミル注フレックスパン | |
| プロスタグランジン E 2錠0.5mg科研 | |
| ボンゾール錠100mg | |
| クロミッド錠50mg | |
| プロペシア錠1mg | |
| ディガスト錠1mg | [般] ジエノゲスト錠1mg |
| プレグランディン腔坐剤1mg | |
| ナサニール点鼻液0.2% 5mL/本 | [般] 酢酸ナファレリン点鼻液 0 . 2 % 5mL/本 |
| ウロマチックS 灌流液3% 3000mL/袋 | |
| クロマイ腔錠100mg | [般] クロラムフェニコール腔錠 1 0 0 m g |
| ホーリンV腔用錠1mg | |
| フラジール腔錠250mg | |
| オキナゾール腔錠 600mg | [般] オキシコナゾール硝酸塩腔錠 6 0 0 m g |
| マーベロン21(1シート) | |
| ヘモクロンカプセル 200mg | [般] トリベノシドカプセル 2 0 0 m g |
| ボラザG軟膏 2.4g/本 | |
| ウロカルン錠225mg | |
| セルニルトン錠 | |
| (収縮抑制)ウテメリン錠5mg | [般] リトリン塩酸塩錠 5 m g |
| フリバス錠25mg | |
| フリバス錠75mg | |
| バイアグラ錠50mg | |
| デトルシールカプセル2mg | |
| 産婦人科用イソジンクリーム5%250g | |
| 消毒用エタノール シオエ | |

| | |
|------------------------------------|--|
| 無水エタノール | |
| チアミール消毒用液10W/V% | |
| 0.025W/V%チアミール水 | |
| ヒビテン・グルコネート液20% | |
| エルエイジー10液 | 【般】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外用液 1 |
| ゲーベークリーム1% 50g/本 | |
| フシジンレオ軟膏2% 10g/本 | |
| ソフラチュール貼付剤10cm | |
| ダラシンTゲル1% 10g/本 | 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 10g/本 |
| アクアチムクリーム1% 10g/本 | 【般】ナジフロキサシンクリーム 1% 10g/本 |
| アクアチムローション1% 20mL/本 | 【般】ナジフロキサシン外用液 1% 20mL/本 |
| ペナパスタ軟膏4% | |
| ドレニゾンテープ4μg/cm ² 7.5×10 | |
| デルモベート軟膏0.05% 5g/本 | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 5g/本 |
| デルモベートスカルプローション0.05% 10g/本 | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液 0.05% 10g/本 |
| ロコイド軟膏0.1% 5g/本 | 【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏 0.1% |
| ロコイドクリーム0.1% 5g/本 | |
| リドメックスローション0.3% 10g/本 | 【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液 0.3% 10g/本 |
| キンダベート軟膏0.05% 5g/本 | 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% |
| ボアラ軟膏0.12% 5g/本 | |
| ボアラクリーム0.12% 5g/本 | |
| マイザー軟膏0.05% 5g/本 | 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% 5g/本 |
| アルメタ軟膏 5g/本 | 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1% 5g/本 |
| アンテベート軟膏0.05% 10g/本 | 【般】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 10g/本 |
| アンテベートクリーム0.05% 5g/本 | 【般】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム 0.05% 5g/本 |
| アンテベートローション0.05% 10g/本 | 【般】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル外用液 0.05% 10g/本 |
| テラ・コートリル軟膏 5g/本 | |
| リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本 | 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏 5g/本 |
| リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本 | 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム 5g/本 |
| リンデロン-VGローション10mL/本 | 【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液 |
| 亜鉛華軟膏「ホエイ」 | |
| ボチシート20% 3枚/袋 | |
| アズノール軟膏0.033% 20g/本 | 【般】ジメチルイソプロピルアズレン軟膏 0.033% 20g/本 |
| インテバンクリーム1% 50g/本 | 【般】インドメタシンクリーム 1% 50g/本 |
| イドメシニコワゾール1% 30g/本 | |
| オイラックスクリーム10% 10g/本 | |
| ザーネ軟膏0.5% | |
| モーラステープ20mg 7枚/袋 | 【般】ケトプロフェンテープ20mg 7枚/袋 |
| モーラステープL 40mg 7枚/袋 | 【般】ケトプロフェンテープ40mg 7枚/袋 |

| | |
|-------------------------|--|
| ナパゲルンクリーム3% 25g/本 | |
| セルタッチパップ140 7枚/袋 | 【般】フェルビナクパップ140mg (20×14cm非温感) 7枚/袋 |
| アドフィードパップ40mg 6枚/袋 | |
| ボルタレンゲル1% 25g/本 | 【般】ジクロフェナクNaゲル1% 25g/本 |
| ロキソニンパップ100mg 7枚/袋 | 【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg (10×14cm非温) 7枚/袋 |
| オイラックスHクリーム 5g/本 | |
| カチリ「ホエイ」 | |
| ユベラ軟膏 56g/本 | |
| MS温シップ「タイホウ」100g/袋 | |
| エキザルベ 5g/本 | |
| スチックゼノールA 40g/本 | |
| MS冷シップ「タイホウ」200g/袋 | |
| 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | |
| マイコスポールクリーム1% 10g/本 | 【般】ビホナゾールクリーム1% 10g/本 |
| ニゾールクリーム2% 10g/本 | 【般】ケトコナゾールクリーム2% 10g/本 |
| ニゾールローション2% 10g/本 | 【般】ケトコナゾール外用液2% 10g/本 |
| アトラント軟膏1% 10g/本 | |
| メントックス外用液1% 10mL/本 | 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1% 10mL/本 |
| ラミシールクリーム1% 10g/本 | 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本 |
| スピール膏M | |
| 硝酸銀「ホエイ」 | |
| イオウ・カンフルローション[東豊] | |
| ケラチナミンコーワクリーム20% 25g/本 | 【般】尿素クリーム20% 25g/本 |
| ウレパールローション10% 20g/本 | |
| フロジン外用液5% 30mL/本 | |
| ドボネックス軟膏 50μg/g 10g/本 | |
| オキサロール軟膏25μg/g 10g/本 | 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% |
| オキサロールローション25μg/g 10g/本 | |
| オルセノン軟膏0.25% 30g/本 | |
| アクトシン軟膏3% 30g/本 | |
| カデックス軟膏0.9% 40g/本 | |
| プロスタンディン軟膏0.003% 10g | |
| プロトピック軟膏0.1% 5g/本 | 【般】タクロリムス軟膏0.1% 5g/本 |
| プロトピック軟膏0.03%小児用 5g | |
| フィブラストスプレー500 | |
| ディフェリンゲル0.1% 15g/本 | |
| セファランチン末1% | |
| セファランチン錠1mg | |
| ハイゼット錠50mg | 【般】ガンマオリザノール錠50mg |
| ◇ワンアルファ錠 0.5μg | 【般】アルファカルシドール錠0.5μg |
| ◇チガソンカプセル10 | |
| フラビタン錠10mg | |
| パントシン散20% | 【般】パンテチン散20% |
| ピドキサール錠10mg | |
| フォリアミン錠 | |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ケイツーシロップ0.2% | |
| シナール配合顆粒 | |
| 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 | |
| アスパラ-C A錠200 | |
| インクレミンシロップ5% | |
| フェロミア顆粒8.3% (100mg/1.2g) | [般] クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3% (鉄として) |
| アスパラカリウム錠300mg | |
| エレンタール配合内用剤 80g/袋 | |
| ヘパンED配合内用剤 80g/袋 | |
| 大塚生食注 20mL1管 | |
| 大塚生食注 100mL1瓶 | |
| (洗浄用)大塚生食注 500mL1瓶 | |
| アドナ錠30mg | [般] カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg |
| ゼルフォーム 2cm×6cm×0.7cm1枚 | |
| 経口用トロンビン細粒1万単位[サイ] | [般] トロンビン細粒 10,000単位 |
| トロンビン液モチダソフトボトル1万 | |
| サージセル・アブソバブル・HEスタット 綿型 | |
| (抗凝固)ワーファリン錠1mg | |
| ヒルドイドローション0.3% 50g/本 | [般] ヘパリン類似物質外用液 0.3% 50g/本 |
| (抗血小板)パナルジン錠100mg | [般] チクロピジン塩酸塩錠 100mg |
| ドルナー錠20μg | [般] ヘラプロストNa錠 20μg |
| (抗血小板)バイアスピリン錠100mg | |
| (抗血小板)バファリン配合錠A81 | |
| タウリン散98%「大正」1.02g/包 | |
| グリチロン配合錠 | |
| ロイコボリン錠5mg | |
| ユーゼル錠25mg | |
| ユリノーム錠50mg | [般] ベンズブロマロン錠 50mg |
| ウラリット配合錠 | [般] クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠 |
| プロメライン軟膏5万単位/g 20g/本 | |
| (血糖)ジメリン錠250mg | |
| (血糖)オイグルコン錠2.5mg | [般] グリベンクラミド錠 2.5mg |
| (血糖)グリミクロン錠40mg | [般] グリクラジド錠 40mg |
| (血糖)アクトス錠15 | [般] ピオグリタゾン錠 15mg |
| アデホスコーワ顆粒10% | |
| トリノシン腸溶錠60mg | |
| ¥ネオール50mgカプセル | [般] シクロスポリンカプセル 50mg : NE |
| ¥ネオール内用液10% 50mL/本 | |
| イムラン錠50mg | |
| プログラフカプセル1mg | [般] タクロリムスカプセル 1mg |
| プログラフカプセル0.5mg | [般] タクロリムスカプセル 0.5mg |
| ポルトラック原末 6g/包 | |
| リウマトレックスカプセル2mg | [般] メトトレキサートカプセル 2mg |
| フォサマック錠35mg | [般] アレンドロン酸錠 35mg |
| アクトネル錠2.5mg | [般] リセドロン酸Na錠 2.5mg |
| エビスタ錠60mg | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| エンブレル皮下注25mg シリジ [®] 0.5mL | |
| (抗悪)エンドキサン錠50mg | |
| (抗悪)アルケラン錠2mg | |
| (抗悪)エストラサイトカ [®] セル156.7mg | [般] エストラムスチンリン酸エステルN a カプセル 156.7mg |
| (抗悪)ハイドレアカプセル500mg | |
| (抗悪)ユーエフティE 配合顆粒 T100 | |
| (抗悪)ユーエフティ配合カ [®] セルT100 | |
| (抗悪)ラステットSカプセル25mg | |
| (抗悪)ノルバデックス錠10mg | [般] タモキシフェン錠 10mg |
| (抗悪)オダイン錠125mg | [般] フルタミド錠 125mg |
| (抗悪)ベサノイドカプセル10mg | |
| (抗悪)フェアストーン錠40 | [般] トレミフェン錠 40mg |
| (抗悪)カソデックス錠80mg | [般] ビカルタミド錠 80mg |
| (抗悪)アリメデックス錠1mg | [般] アナストロゾール錠 1mg |
| (抗悪)グリベック錠100mg | [般] イマチニブ錠 100mg |
| (抗悪)アロマシン錠25mg | [般] エキセメスタン錠 25mg |
| レスタミンコーワ錠 10mg | |
| ニポラジン錠3mg | [般] メキタジン錠 3mg |
| ポララミン錠2mg | |
| ポララミンシロップ0.04% | [般] d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ 0.04% |
| ベリアクチン散1% | |
| ベリアクチンシロップ0.04% | [般] シプロヘプタジン塩酸塩シロップ 0.04% |
| リマチル錠100mg | [般] ブシラミン錠 100mg |
| リザベンカプセル100mg | [般] トラニラストカプセル 100mg |
| ザジテンカプセル1mg | [般] ケトチフェンカプセル 1mg |
| ザジテンドライシロップ0.1% | [般] ケトチフェンシロップ用 0.1% |
| アゼプチン錠1mg | [般] アゼラスチン塩酸塩錠 1mg |
| ケタスカプセル10mg | [般] イブジラスト徐放カプセル 10mg |
| アレジオン錠20 | [般] エピナスチン塩酸塩錠 20mg |
| アイピーディカプセル100 | [般] スプラタストシル酸塩カプセル 100mg |
| オノンカプセル112.5mg | [般] プランルカストカプセル 112.5mg |
| オノンドライシロップ10% | [般] プランルカストシロップ用 10% |
| エバステル錠10mg | [般] エバスチン錠 10mg |
| シングレアチュアブル錠5mg | [般] モンテルカストナトリウムチュアブル錠5mg |
| クラリチン錠10mg | [般] ロラタジン錠 10mg |
| ツムラ温経湯I [®] 顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| ツムラ加味逍遙散I [®] 顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ甘麦大棗湯I [®] 顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ牛車腎気丸I [®] 顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ桂枝加朮附湯I [®] 顆粒 2.5g/包 | |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯I [®] 顆粒2.5g包 | |
| ツムラ桂枝茯苓丸I [®] 顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ桂枝茯苓丸加芍薬I [®] 顆粒2.5g包 | |
| ツムラ呉茱萸湯I [®] 顆粒(医療用)2.5g包 | |
| ツムラ五苓散I [®] 顆粒(医療用) 2.5g/包 | |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯I剤顆粒2.5g包 | |
| ツムラ柴胡桂枝湯I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ柴朴湯I剤顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| ツムラ芍薬甘草湯I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ十全大補湯I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ小建中湯I剤顆粒(医療用)2.5g包 | |
| ツムラ小柴胡湯I剤顆粒(医療用)2.5g包 | |
| ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏I剤顆粒2.5 | |
| ツムラ小青竜湯I剤顆粒(医療用) 3g/包 | |
| ツムラ消風散I剤顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| ツムラ辛夷清肺湯I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ大建中湯I剤顆粒(医療用)2.5g包 | |
| ツムラ調胃承気湯I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ釣藤散I剤顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| ツムラ桃核承気湯I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯2.5g/包 | |
| ツムラ当帰芍薬散I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ麦門冬湯I剤顆粒(医療用) 3g/包 | |
| ツムラ八味地黄丸I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ半夏厚朴湯I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ半夏瀉心湯I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ半夏白朮天麻湯I剤顆粒 2.5g/包 | |
| ツムラ白虎加人参湯I剤顆粒医療用3g包 | |
| ツムラ茯苓飲I剤顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| ツムラ防己黄耆湯I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ防風通聖散I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ補中益気湯I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ麻黄湯I剤顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| ツムラ麻杏甘石湯I剤顆粒医療用2.5g包 | |
| ツムラ抑肝散I剤顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| ツムラ六君子湯I剤顆粒(医療用)2.5g包 | |
| ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | |
| バンコマイシン塩酸塩散0.5「MEEK」 | [般] バンコマイシン塩酸塩散 5 0 0 m g |
| カナマイシンカプセル明治 250mg | |
| パセトシン細粒10% | [般] アモキシシリン細粒 1 0 % |
| ケフラル細粒小児用100mg | [般] セファクロル細粒 1 0 % |
| ケフラルカプセル250mg | [般] セファクロルカプセル 2 5 0 m g |
| ホスミン錠500 | [般] ホスホマイシン C a 錠 5 0 0 m g |
| ホスミンドライシロップ400 | [般] ホスホマイシン C a シロップ用 4 0 % |
| ファロム錠200mg | |
| クラバモックス小児用ドライシロップ° | |
| エリスロシン錠100mg | |
| ルリッド錠150 | [般] ロキシスロマイシン錠 1 5 0 m g |
| ジスロマック細粒小児用10% | [般] アジスロマイシン細粒 1 0 % |
| ジスロマック錠250mg | [般] アジスロマイシン錠 2 5 0 m g |
| レダマイシンカプセル 150mg | |
| ミノマイシン錠50mg | [般] ミノサイクリン塩酸塩錠 5 0 m g |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ファンギゾンシロップ100mg/mL | [般] アムホテリシンBシロップ10% |
| ブイフェンド錠50mg | |
| アザルフィジンE N錠500mg | [般] サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg |
| サラゾピリン坐剤500mg | |
| イスコチン錠100mg | |
| ピラマイド原末 | |
| エサンブトール錠250mg | |
| ジェニナック錠200mg | |
| グレースビット錠50mg | |
| ¥ザイボックス錠600mg | |
| ゼフィックス錠100 | |
| タミフルカプセル75 | |
| タミフルドライシロップ3%(脱カ ^o ル可) | |
| レベトールカプセル200mg | [般] リバビリンカプセル200mg:RE |
| バラクルード錠0.5mg | |
| アラセナ-A軟膏3% 5g/本 | [般] ビダラビン軟膏3% 5g/本 |
| ゾビラックス軟膏5% 5g/本 | [般] アシクロビル軟膏5% 5g/本 |
| フロリードゲル経口用2% 5g/本 | |
| イトリゾールカプセル50 | [般] イトラコナゾールカプセル50mg |
| イトリゾール内用液1% | |
| ラミシール錠125mg | [般] テルビナフィン錠125mg |
| バクタ配合錠 | [般] スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠 |
| ベセルナクリーム5% | |
| フラジール内服錠250mg | [般] メトロニダゾール錠250mg |
| コンバントリンドライシロップ100mg | |
| 乳糖「ホエイ」 | |
| 白色ワセリン | |
| プロベト | |
| 精製ラノリン | |
| ソルベース | |
| 大塚蒸留水 20mL1管 | |
| 大塚蒸留水 100mL1瓶 | |
| (細口開栓)大塚蒸留水 500mL1瓶 | |
| (細口開栓)大塚蒸留水 1L1瓶 | |
| 滅菌精製水 | |
| 単シロップ | |
| I-メントール「ホエイ」 | |
| ホスコE-75 | |
| ホスコH-15 | |
| 塩化ナトリウム「オーツカ」 | |
| 膀胱外分泌機能検査用PFD内服液500mg | |
| プロナーゼMS 0.5g(20000単位)/包 | |
| ニフレック配合内用剤(バッグ) | |
| ニコチネルTTS10 | |
| ニコチネルTTS20 | |
| ニコチネルTTS30 | |
| (麻)モルヒネ塩酸塩水和物 原末 | |

| | |
|-----------------------------|--|
| (麻)オプソ内服液5mg (2.5mL/包) | |
| (麻)オキノーム散2.5mg (0.5%散 0.5g/ | |
| (麻)デュロテップM Tパッチ2.1mg | [般] フェンタニルテープ2. 1 m g |
| (麻)デュロテップM Tパッチ4.2mg | [般] フェンタニルテープ4. 2 m g |
| (麻)デュロテップM Tパッチ8.4mg | [般] フェンタニルテープ8. 4 m g |
| (麻)デュロテップM Tパッチ16.8mg | [般] フェンタニルテープ1 6. 8 m g |
| タブロス点眼液0.0015% 2.5mL/本 | |
| ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | |
| デタントールR錠3mg | |
| カイロック細粒40% | [般] シメチジン細粒4 0 % |
| アローゼン顆粒 | [般] センナ・センナ実配合顆粒 |
| ピタノイリンカプセル50 | |
| ピオチン散0.2%「ホエイ」0.5g/包 | |
| ダイドロネル錠200 | |
| ◇ジルテックドライシロップ1.25% | [般] セチリジン塩酸塩シロップ用1. 2 5 % |
| ヘプセラ錠10 | |
| ○(血糖)ホラレトド30ミックス注フレックスポン | |
| (抗悪)ユーエフティE 配合顆粒T150 | |
| (麻)オキノーム散 5mg (0.5%散 1g/包) | |
| プレドニゾロン錠1「旭化成」 | |
| ディオバン錠160mg | [般]バルサルタン錠1 6 0 m g |
| (ジギトリス剤)ハーフジゴキシンKY錠 0.125 | |
| ヨーデルS糖衣錠-80 | |
| ポン型注入器用ディスプレイサバル注射針14本 | |
| ドグマチール細粒50% | [般] スルピリド細粒5 0 % |
| ツムラ麻子仁丸Iキ顆粒医療用2.5g包 | |
| コバシル錠4mg | [般]ペリンドプリルエルブミン錠4 m g |
| メトリジン錠2mg | [般] ミドドリン塩酸塩錠2 m g |
| アクトネル錠17.5mg | [般] リセドロン酸Na錠1 7. 5 m g |
| エビプロスタット配合錠DB | [般] オオウメガサソウエキス1. 0 m g・ハコヤナギ エキス等配合錠 |
| (抗悪)タイケルブ錠250mg | |
| アズロキサ顆粒 2.5% 0.6g/包 | |
| オリブ油 | |
| ツムラ清心蓮子飲Iキ顆粒医療用2.5g包 | |
| アドエア50エアゾール 120吸入用 | |
| シングレア細粒4mg 4mg/包 | |
| パルミコート吸入液 0.5mg/2mL | |
| ラジレス錠150mg | |
| サージセル・アブソババル・HEスタット ガーゼ型 | |
| (血糖)ジャヌビア錠 50mg | |
| (血糖)グルファスト錠10mg | |
| シムビコートタービィハイラ-60吸入 | |
| オラベネム小児用細粒10% | |
| ベサコリン散 5% | |
| 塩化メチルロザニリン | |

| | |
|---------------------------|--|
| ザラカム配合点眼液 2.5mL/本 | |
| (血糖)アピドラ注シロスター | |
| ¥(抗悪)スーテントカプセル12.5mg | |
| チャンピックス錠0.5mg | |
| チャンピックス錠 1mg | |
| チャンピックス錠 0.5mg (スタートパック分) | |
| チャンピックス錠 1mg (スタートパック分) | |
| インフリーカプセル 100mg | |
| アサコール錠 400mg | |
| プレドネマ注腸 20mg | |
| エピーOD錠2.5 | [般] セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg |
| ロキソニンテープ100mg 7枚/袋 | [般]ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm非温) 7枚/袋 |
| コソプト配合点眼液 5mL/本 | |
| デュオトラバ配合点眼液 2.5mL/本 | |
| ルミガン点眼液0.03% 2.5mL/本 | |
| カデュエット配合錠4番 | |
| コディオ配合錠EX | |
| ユニシア配合錠HD | |
| エックスフォージ配合錠 | |
| レザルタス配合錠HD | |
| ロゼレム錠 8mg | |
| ルリコン液 1% 10mL/本 | |
| エンブレル皮下注50mg シリンジ 1.0mL | |
| オゼックス細粒小児用15% | |
| イナビル吸入粉末剤20mg×2容器(10才以) | |
| イナビル吸入粉末剤20mg×1容器(10才未) | |
| オキナゾール膈錠 100mg | [般] オキシコナゾール硝酸塩膈錠 100mg |
| ヒアレイン点眼液0.3% 5mL/本 | [般]ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL/本 |
| ジクアス点眼液 3% 5mL/本 | |
| モーラスパップ60mg(20×14) 7枚/袋 | [般]ケトプロフェンパップ60mg (20×14cm非温感) 7枚/袋 |
| ビビアント錠 20mg | |
| プレドニン眼軟膏2.5mg/g 5g/本 | [般]プレドニゾン酢酸エステル眼軟膏0.25% 5g/本 |
| デスモプレシン点鼻スプレー2.5µg「フレリグ」 | |
| (血糖)エクア錠 50mg | |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)2.5g包 | |
| タリオン錠 10mg | |
| ヤーズ配合錠 (28錠/1シート) | |
| (血糖)メトグルコ錠250mg | |
| △レキソタン錠 5 | [般] プロマゼパム錠 5mg |
| (抗悪)5-FU軟膏5%協和 5g/本 | |
| ◆ビオフェルミンR散 | |
| ザイザル錠 5mg | |
| (抗凝固)プラザキサカプセル 110mg | |
| ラコールNF配合経腸用液 200ml | |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | |
| (麻)ワンデュロパッチ 0.84mg | |
| (麻)ワンデュロパッチ 1.7mg | |
| (麻)ワンデュロパッチ 3.4mg | |
| (麻)ワンデュロパッチ 6.7mg | |
| ネキシウムカプセル 20mg | |
| ベタニス錠 50mg | |
| ¥(抗悪)アフィニトール錠 5mg | |
| レミニールOD錠4mg | |
| レミニールOD錠8mg | |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」<先ア | |
| ウリスOD錠 0.1mg | |
| ベシケアOD錠 5mg | 【般】コハク酸リリフエナシン口腔内崩壊錠5mg |
| ボノテオ錠 50mg | |
| ネオーラル10mgカプセル | 【般】シクロスポリンカプセル10mg : NE |
| アラミスト点鼻液27.5µg 56噴霧用 | |
| (抗ア)アレロック顆粒0.5% | 【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5% |
| ◇ドラール錠 15 | 【般】クアゼパム錠15mg |
| エディロールカプセル 0.75µg | |
| スピリーバ2.5µgレスピマツト60吸入 | |
| サインバルタカプセル 20mg | |
| エムラクリーム 5g/本 | |
| フェブリク錠 20mg | |
| プロセキソール錠 0.5mg | |
| リピディル錠 80mg | 【般】フェノフィブラート錠80mg |
| (血糖)ビクトーザ皮下注 18mg | |
| アイファガン点眼液 0.1% 5mL/本 | |
| ¥ヒュミラ皮下注 40mgシリンジ 0.4mL | |
| ワコビタール坐剤 30 | |
| △プラバスタチンNa錠 5mg「サウイ」 | 【般】プラバスタチンNa錠5mg |
| アスパラカリウム散 50% | |
| ゾビラックス錠 200mg | 【般】アシクロビル錠200mg |
| ル・エストロジェル 0.06% 80g/本 | |
| ムコスタ点眼液UD 2% 0.35mL/本 | |
| ネオメドロールEE軟膏 3g/本 | |
| (不整脈剤)ビソプロロール錠2.5mg<先メインテ | 【般】ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg |
| レクサプロ錠 10mg | |
| △(不整脈剤)アロチノロール塩酸塩錠10mg | 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg |
| オンブレス吸入用カプセル 150µg | |
| オーグメンチン配合錠 250RS | |
| (降圧剤)アテレック錠 10 | 【般】シルニジピン錠10mg |
| (抗凝固)イグザレルト錠10mg | |
| トビエース錠 4mg | |
| ¥(抗悪)インライタ錠 5mg | |
| △レナデックス錠 4mg | |
| (抗凝固)エリキユース錠 5mg | |
| シアリス錠 5mg | |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| シアリス錠 20mg | |
| リパクレオンカプセル 150mg | |
| ロトリガ粒状カプセル 2g | |
| アジルバ錠 20mg | |
| ¥(抗悪)インライタ錠 1mg | |
| ネオキシテープ 73.5mg | |
| (抗凝固)プラザキサカプセル75mg | |
| トプシムスプレー 0.0143% 28g/本 | |
| トプシムローション 0.05% 10g/本 | |
| モビブレップ配合内用剤 (バッグ) | |
| ペンタサ坐剤1g | |
| アコファイド錠100mg | |
| イジソシカールペースト軟膏 100g/本<先1-パスタワーク> | [般]精製白糖・ホピトノード配合軟膏100g/本 |
| アムロジピンOD錠2.5mg<先ルバスク> | [般]アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg |
| アムロジピンOD錠5mg<先ルバスク> | [般]アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg |
| アロプリノール錠100mg<先ザイリック> | [般]アロプリノール錠 100mg |
| アンブロキソールカプセル45mg<先ムソルバン> | [般]アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル 45mg |
| アンブロキソール錠15mg<先ムソルバン> | [般]アンブロキソール塩酸塩錠 15mg |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg<先ウソリ> | [般]ウルソデオキシコール酸錠 100mg |
| ウルソデオキシコール酸錠50mg<先ウソリ> | [般]ウルソデオキシコール酸錠 50mg |
| エチゾラム錠0.5mg<先デパス> | [般]エチゾラム錠 0.5mg |
| メトクロプラミド錠5mg<先プリンパラン> | [般]メトクロプラミド 5mg |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg<先カモパ> | [般]カモスタットメシル酸塩錠 100mg |
| ポリスチレンスルホン酸Na「フー」原末 5g/包<先カキサルト> | [般]ポリスチレンスルホン酸Na原末5g/包 |
| カルボシステインDS50%<先ムダインDS> | [般]カルボシステインシロップ用 50% |
| カルボシステインシロップ 5%[先ムダイン] | [般]カルボシステインシロップ 5% |
| カルボシステイン錠500mg<先ムダイン> | [般]カルボシステイン錠 500mg |
| スピロラクトン錠25mg<先アラクトン> | [般]スピロラクトン錠 25mg |
| セフジレンピボキシル細粒10%<先メイク> | |
| セフジレンピボキシル錠100mg<先メイク> | |
| セフジニルカプセル100mg<先セフゾ> | |
| セフジニル細粒小児用 10%<先セフゾ> | [般]セフジニル細粒 10% |
| (緩下剤)センノシド錠12mg<先フルセニド> | [般]センノシド錠 12mg |
| ダイメジンスリービーカプセル25mg<先ビタメジン> | [般]ベンフォチアミン25mg・B6・B12配合カプセル |
| テプレノンカプセル50mg<先セバックス> | [般]テプレノンカプセル 50mg |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg<先1ハ> | [般]トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg |
| トリメプチンマレイン酸塩錠100mg<先セキソ> | [般]トリメプチンマレイン酸塩錠 100mg |
| ニザチジン錠150mg[先アソ] | [般]ニザチジン錠 150mg |
| ジメチコン内用液2%「カイゲン」<先ガスト> | [般]ジメチコンシロップ 2% |
| ピコスルファートNa内用液0.75%10mL/本<先キソロン> | [般]ピコスルファートNa液0.75% 10mL/本 |
| ファモチジンD錠20mg<先ガスター> | [般]ファモチジン口中崩壊錠 20mg |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg<先フェミア> | [般]クエン酸第一鉄Na錠 50mg |
| フロセミド錠20mg<先ラシックス> | [般]フロセミド錠 20mg |
| フロセミド錠40mg<先ラシックス> | [般]フロセミド錠 40mg |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| プロチゾラムOD錠0.25mg<先レドルミン> | [般]プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg |
| (不整脈剤)ヘラパミル塩酸塩錠40mg<先ラ | [般]ヘラパミル塩酸塩錠40mg |
| ポラプレジンクOD錠75mg<先プロマック> | [般]ポラプレジンク口中崩壊錠75mg |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg<先カスチン> | [般]モサプリドクエン酸塩錠5mg |
| リマプロストアルファデクス錠5μg<先カルモン> | [般]リマプロストアルファデクス錠5μg |
| ロキソプロフェンNa錠60mg<先ロキソ> | [般]ロキソプロフェンNa錠60mg |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg<先イトール> | [般]一硝酸イソソルビド錠20mg |
| シムジア皮下注200mgシリンジ | |
| (血糖)トラゼンタ錠5mg | |
| (抗癌)スチバーガ錠40mg | |
| (抗癌)ネクサバル錠200mg | |
| プロプラノロール塩酸塩錠10mg「先インテラル」 | [般]プロプラノロール塩酸塩錠10mg |
| △(血糖)スーグラ錠50mg | |
| ザルティア錠5mg | |
| ザイザルシロップ0.05% | |
| トプスOD錠100mg | [般]ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg |
| △ニコチン酸アミド散10%「ソネ」 | |
| ミンクリア内用散布液0.8% 20mL/本 | |
| 酢酸 | |
| (抗癌)ロンサーフ配合錠 T15 | |
| (抗癌)ロンサーフ配合錠 T20 | |
| ツム葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| ツム柴苓湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包 | |
| ツム人參養栄湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包 | |
| レグパラ錠 25mg | |
| △ジプレキサザイデイス錠5mg | |
| 球形吸着炭細粒分包 2g<先クレミン> | [般]球形吸着炭細粒 2g/包 |
| アミノバクト配合顆粒4.74g/包[リバルト] | [般]イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒 |
| ニフェジピンCR錠20mg<先アグレートCR> | [般]ニフェジピン徐放錠20mg(24h持続) |
| (抗血小板)シロスタゾールOD錠100mg<先プロ> | [般]シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg |
| (血糖)グリメピリド錠3mg<先アマール> | [般]グリメピリド錠3mg |
| (不整脈剤)ピソノテープ4mg | |
| (抗血小板)エフィエント錠3.75mg | |
| ロサルヒド配合錠LD<先プロレミットLD> | [般]ロサルタ50mg・ヒドロコルチゾン配合錠 |
| バルサルタン錠80mg<先ディオバン> | [般]バルサルタン錠80mg |
| (血糖)トリーバ注フレックスタッチ | |
| (抗癌)ヴォトリエント錠200mg | |
| クレナフィン爪外用液10% 3.56g/本 | |
| (抗癌)タルセバ錠100mg | |
| (抗癌)ザイティガ錠250mg | |
| ウルティブ吸入用カプセル | |
| ルナベル配合錠ULD(1シート:21錠) | |
| (抗凝固)イグザレルト錠15mg | |
| アシクロビルDS 80%「サワイ」 | |
| レルベア100エリプタ 30吸入用 | |
| レルベア200エリプタ 30吸入用 | |
| ベルソムラ錠15mg | |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ベルソムラ錠20mg | |
| タブコム配合点眼液 2.5mL/本 | |
| メプチンスイングヘラー10μg吸入 100回 | |
| (抗癌)アグリリンカプセル0.5mg | |
| デノタスチュアブル配合錠 | |
| レボフロキサシン錠500mg<先クビット> | [般]レボフロキサシン錠 5 0 0 m g |
| カンデサルタン錠8mg<先ブワリス> | [般]カンデサルタン錠 8 m g |
| カンデサルタン錠4mg「日医工」<先ブワリス> | [般]カンデサルタン錠 4 m g |
| (抗癌)フルダラ錠10mg | |
| トラマルOD錠25mg | |
| グラナテック点眼液0.4% 5mL/本 | |
| (麻)オキノム散10mg (1g/包) | |
| ファミビル錠250mg | |
| ドボベツト軟膏 15g/本 | |
| ベピオゲル 2.5% 15g/本 | |
| ノルスパンテープ 5mg/枚 | |
| タケキャブ錠20mg | |
| サノレックス錠0.5mg | |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL/本 | |
| ソバルディ錠400mg | |
| △イーケブラ錠500mg | |
| カルベジロール錠2.5mg<先アチスト> | [般]カルベジロール錠 2 . 5 m g |
| カルベジロール錠10mg<先アチスト> | [般]カルベジロール錠 1 0 m g |
| カルベジロール錠20mg<先アチスト> | [般]カルベジロール錠 2 0 m g |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg<先IIP> | [般]イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg |
| ベザフィブラートSR錠200mg<先ベザトール> | [般]ベザフィブラート徐放錠 2 0 0 m g |
| エパルレスタット錠50mg<先ネダック> | [般]エパルレスタット錠 5 0 m g |
| ドンペリドン錠10mg<先ナゼリン> | [般]ドンペリドン錠 1 0 m g |
| パロキセチン錠10mg<先パキシル> | [般]パロキセチン錠 1 0 m g |
| ◇ボラキス錠1 | [般] オキシブチニン塩酸塩錠 1 m g |
| エルカルチンFF錠250mg | |
| ハーボニー配合錠 | |
| トリアゾラム錠0.25mg「CH」<先ルシオン> | [般]トリアゾラム錠 0 . 2 5 m g |
| セフカペンピボキシル錠100mg<先カモックス> | [般]セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg |
| ドキサゾシン錠2mg<先カデナリ> | [般]ドキサゾシンメシル酸塩錠 2 m g |
| (血糖)ナテグリニド錠90mg<先スターシ> | [般]ナテグリニド錠 9 0 m g |
| スルピリド錠50mg<先トグマール> | [般]スルピリド錠 5 0 m g |
| アルプラゾラム錠0.4mg<先ソナックス> | [般]アルプラゾラム錠 0 . 4 m g |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg<先ルケール> | [般]タムスロシン塩酸塩口中崩壊錠0.2mg |
| クラリスロマイシン錠200mg<先クリス> | [般]クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g |
| クラリスロマイシン錠小児用50mg<先クリス> | [般]クラリスロマイシン錠 5 0 m g |
| クラリスロマイシンDS小児用10%<先クリス> | [般]クラリスロマイシンシロップ用10% |
| オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 | |
| アノーロエリプタ30吸入用 | |
| ミニリンメルトOD錠120μg | |
| (血糖)カナグル錠100mg | |
| (血糖)ルセフィ錠2.5mg | |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (収縮促進)メチルコトリンマレイン酸塩錠 0.125mg F | |
| スプレンジール錠5mg | [般] フェロジピン錠 5 mg |
| ワントラム錠 100mg | |
| (血糖)エクメット配合錠H D | |
| (血糖)エクメット配合錠L D | |
| (麻) アブストラル舌下錠100μg | |
| (麻) アブストラル舌下錠200μg | |
| ペンタサ顆粒94% 成分量1000mg/包 | |
| ペンタサ顆粒94% 成分量2000mg/包 | |
| ツム当帰飲子I粒顆粒(医療用)2.5g包 | |
| ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL | [般]ポビドンヨード含嗽用液 7% 30mL/本 |
| ポビドンヨード外用液10%「明治」 | [般]ポビドンヨード外用液 10% |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイ | [般]ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% 100g |
| モーラスパップXR 120mg 7枚/袋 | |
| フルティフォーム125エアゾール 120吸入用 | |
| (血糖)トルリシテ皮下注0.75mgアテオス | |
| アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 | |
| フルメタクリーム 5 g /本 | [般]モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1% 5 g /本 |
| リーバクト配合経口ゼリー 20g/個 | |
| エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | |
| (血糖)ランタスXR注ソロスター | |
| ポビドンヨードゲル10%「明治」90g/本 | [般]ポビドンヨードゲル10% 90g/本 |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | |
| ミケルナ配合点眼液 | |
| スピオルトレスピマツト60吸入 | |
| 10%アプレゾリン散「SUN」 | |
| サリバラ液 | [般] オウヒエキスシロップ3.3% |
| セキコデ配合シロップ | |
| ビオスリー配合OD錠 | |
| ビオスリー配合散 | |
| ココアテープ 7枚/袋 | |
| エレルサ錠50mg | |
| グラジナ錠50mg | |
| (抗血小板)クロピドグレル錠25mg<先アラビックス> | [般]クロピドグレル錠 25 mg |
| (抗血小板)クロピドグレル錠75mg<先アラ> | [般]クロピドグレル錠 75 mg |
| 硝酸イソルビドテープ 40mg<先ラントルトテープ> | [般]硝酸イソルビドテープ 40 mg |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 25g/本 | [般]ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g/本 |
| フェルビナカパップ 70mg 7枚<先セリタチ> | [般]フェルビナカパップ 70mg(10×14cm非温感)7 |
| ヘモポリン軟膏 2g<先強力ホステリザン軟> | [般]大腸菌死菌・ヒトロリリン配合軟膏 2 g |
| (血糖)マリゼブ錠25mg | |
| アゼルニジピン錠16mg<先カバロック> | [般]アゼルニジピン錠 16 mg |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg<先カバロ> | [般]ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠 2 mg |
| トランドラプリル錠1mg<先アラ> | [般]トランドラプリル錠 1 mg |
| ブロムヘキシン吸入液0.2%<先セリリン> | [般]ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| テルミサルタン錠40mg<先ミルデイス> | [般]テルミサルタン錠40mg |
| テラムロ配合錠A P <先ミルAP> | [般]テルミサルタン40mg・アムロジピンハシル塩酸塩配合錠 |
| テラムロ配合錠B P <先ミルBP> | [般]テルミサルタン80mg・アムロジピンハシル塩酸塩配合錠 |
| (血糖)テネリア錠 20mg | |
| ピラノア錠20mg | |
| (血糖)シュアポスト錠0.5mg | |
| レミッチOD錠2.5μg | |
| (抗悪)エソワンタ依り配合OD錠T20<先ティエ> | [般]テカフル・キメシル・オテラシルK口中崩壊錠20mg |
| (抗悪)エソワンタ依り配合OD錠T25<先ティエ> | [般]テカフル・キメシル・オテラシルK口中崩壊錠25mg |
| オルメサルタンOD錠20mg<先ルメック> | [般]オルメサルタンメキミル口腔内崩壊錠 20mg |
| (抗悪)フルタミド錠125mg<先タイン> | [般]フルタミド錠125mg |
| フルコナゾールカプセル100mg<先ジフルカン> | [般]フルコナゾールカプセル100mg |
| ルネスタ錠2mg | |
| リアルダ錠1200mg | |
| オテズラ錠10mg(スターパック分) | |
| オテズラ錠20mg(スターパック分) | |
| オテズラ錠30mg(スターパック分) | |
| オテズラ錠30mg | |
| デザレックス錠 5mg | |
| イルベサルタン錠100mg「DSPB」<先ババ> | [般]イルベサルタン錠 100mg |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg<先クレスト> | [般]ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2.5mg |
| (ジキタリ剤)メチルジゴキシン錠0.1mg<先ラコピット> | [般]メチルジゴキシン錠0.1mg |
| (抗凝固)リクシアナOD錠30mg | |
| (抗凝固)リクシアナ錠OD錠60mg | |
| アメナリーフ錠200mg | |
| 生理食塩液PL「フソー」2L/袋 | |
| (血糖)カナリア配合錠 | |
| ゾフルーザ錠20mg | |
| ゾフルーザ錠10mg | |
| リアンピシカプセル150mg<先リアジン> | [般]リアンピシカプセル 150mg |
| (抗凝固)エリキユース錠2.5mg | |
| セフカペンピボキシル細粒10%<先ロモックス> | [般]セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10% |
| モンテルカスト錠10mg<先シングレア> | [般]モンテルカスト錠10mg |
| カロナール坐剤100 | [般]アセトアミノフェン坐剤 100mg |
| カロナール坐剤200 | [般]アセトアミノフェン坐剤 200mg |
| (麻)オキシコンチンTR錠5mg | |
| (麻)オキシコンチンTR錠20mg | |
| (麻)ナルサス錠12mg | |
| (麻)ナルサス錠2mg | |
| (麻)ナルラピド錠1mg | |
| (麻)ナルラピド錠4mg | |
| ナゼアOD錠0.1mg | |
| トランサミン錠250mg | |
| ルテカサ口腔用軟膏0.1%5g/本<先ルカ> | [般]トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏 0.1% 5g/本 |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 | |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| ケアラム錠25mg | |
| (抗悪)イクスタンジ錠40mg | |
| (抗悪)イクスタンジ錠80mg | |
| オレンシア皮下注オートインジェクター 1 mL | |
| (血糖)ジャディアンス錠10mg | |
| (抗悪)レトロゾール錠2.5mg<先フェマラ> | [般]レトロゾール錠2.5mg |
| バラシクロビル錠500mg<先バルトックス> | [般]バラシクロビル錠500mg |
| ロラゼパム錠0.5mg<先ワイパックス> | [般]ロラゼパム錠0.5mg |
| (抗悪)ジャカビ錠10mg | |
| (抗悪)ジャカビ錠5mg | |
| レボレード錠12.5mg | |
| レボレード錠25mg | |
| ルパフィン錠10mg | |
| ゲーフィス錠5mg | |
| (抗悪)リムパーザ錠100mg | |
| (抗悪)リムパーザ錠150mg | |
| プレドニオン軟膏0.25% 5g/本 | |
| ガチフロ点眼液0.3% 5mL/本 | |
| ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL/本 | |
| ロサルタンK錠25mg[先ニュータ] | [般]ロサルタンK錠25mg |
| ランソプラゾールOD錠15mg<先タフオン> | [般]ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg |
| レバミピド錠100mg<先ムスタ> | [般]レバミピド錠100mg |
| ポビドンヨードゲル10%「明治」4g/本 | [般]ポビドンヨードゲル10% 4g/本 |
| ゲンタミン軟膏0.1% 10g/本<先ゲンタシ> | |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg<先ニール> | [般]ベニジピン塩酸塩錠4mg |
| アモキシシリンカプセル250mg<先サリシ> | [般]アモキシシリンカプセル250mg |
| (血糖)ミグリトールOD錠50mg<先セイガル> | [般]ミグリトール口腔内崩壊錠50mg |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg<先ミオール> | [般]エペリゾン塩酸塩錠50mg |
| メコバラミン錠500μg<先メバル> | [般]メコバラミン錠0.5mg |
| ドパコール配合錠L100<先メネット> | [般]レボドパ100mg・カルビドパ配合錠 |
| トアラセット配合錠<先トラムセット> | [般]トラマトール・アセトアミノフェン配合錠 |
| ミルタザピン錠15mg<先リフレックス> | [般]ミルタザピン錠15mg |
| (抗悪)カベシタピン錠300mg<先セロダ> | [般]カベシタピン錠300mg |
| ベムリデイ錠25mg | |
| ネイリンカプセル100mg | |
| ベオーバ錠50mg | |
| ジェミーナ配合錠 | |
| マヴィレット配合錠 | |
| フルニトラゼパム錠2mg<先ロピノール> | [般]フルニトラゼパム錠2mg |
| シロドシンOD錠4mg<先リルフ> | [般]シロドシン口腔内崩壊錠4mg |
| (抗悪)ゲフィチニブ錠250mg<先レツサ> | [般]ゲフィチニブ錠250mg |
| アルト原末500mg | |
| 薬用炭「日医工」50g/本 | |
| (抗悪)ベージニオ錠50mg | |
| (抗悪)ベージニオ錠100mg | |
| (抗悪)ベージニオ錠150mg | |
| エイベリス点眼液0.002% 2.5mL/本 | |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| (血糖)ボグリボースOD錠0.2mg <先ハバ> | [般]ボグリボース口腔崩壊錠 0.2mg |
| (血糖)ボグリボースOD錠0.3mg <先ハバ> | [般]ボグリボース口腔崩壊錠 0.3mg |
| (麻)アンペック坐剤10mg | |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg<先アセプト> | [般]ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg<先アセプト> | [般]ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg |
| レルミナ錠40mg | |
| アーリーダ錠60mg | |
| トラセミドOD錠4mg<先ルプラック> | [般]トラセミド口腔内崩壊錠4mg |
| ロスゼット配合錠HD | |
| ロスゼット配合錠LD | |
| アミロバンEN配合散 50g/包 | |
| ラミクタール錠25mg | [般]ラモトリギン錠25mg |
| イーケプラ錠 500mg | |
| イーケプラドライシロップ50% | |
| マイスタン錠5mg | |
| マイスタン細粒1% | |
| トピナ細粒10% | |
| インチュニブ錠1mg | |
| オランザピンOD錠2.5mg<先ジフレサ> | [般]オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg |
| タケキャブ錠10mg | |
| アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | [般]アルファカルシドール錠 0.5μg |
| パルモディア錠0.1mg | |
| アレジオンLX点眼液 0.1% 5mL/本 | |
| フィコンパ錠2mg | |
| ハバシチンメシル酸塩錠6mg<先メロン> | [般]ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg |
| ニコランジル錠5mg<先シグマート> | [般]ニコランジル錠 5mg |
| サムスカOD錠 7.5mg | |
| アイクルシグ錠15mg | |
| ボシユリフ錠100mg | |
| タシグナカプセル200mg | |
| タシグナカプセル150mg | |
| ゼルヤンツ錠5mg | |
| フェロベリン配合錠 | |
| ツムラ乙字湯E粒 2.5g/包 | |
| ノベルジン錠25mg | |
| エネーボ配合経腸用液 250ml | |
| エクロックゲル5% 20g/本 | |
| デエビゴ錠2.5mg | |
| デエビゴ錠5mg | |
| セレコキシブ錠100mg<先セロックス> | [般]セレコキシブ錠100mg |
| プラバスタチンNa錠10mg<先メロチン> | [般]プラバスタチンNa錠 10mg |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg<先メリー> | [般]メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg<先メリー> | [般]メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg<先アロック> | [般]オロパタジン塩酸塩錠 5mg |
| (血糖)グリメピリド錠1mg <先アマール> | [般]グリメピリド錠 1mg |
| オキシドール「ヨシダ」 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ホリスフィンシルホ酸Ca経口ゼリー20%分包25g 「三和」 | [般]ホリスフィンシルホ酸Ca経口ゼリー20%25g |
| マグコロール内用液13.6%分包 250ml/本 | |
| ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 | |
| ピレキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 | |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg<先マイスリー> | [般]ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠 5 m g |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL/本 | [般]グリセリン浣腸液 5 0 % 30mL/本 |
| ビムパッドライシロップ10% | |
| ヤーズフレックス配合錠 (28錠/1シート) | |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg<先アルゲ> | [般]フェキソフェナジン口腔内崩壊錠 6 0 mg |
| フィコンパ細粒1% | |
| リオレサル錠5mg | |
| 臭化カリウム | |
| エンレスト錠100mg | |
| ロイコン錠10mg | |
| アミティーザカプセル12μg | |
| ディナゲスト錠0.5mg | |
| ラベプラゾールNa錠10mg<先リアット> | [般]ラベプラゾール錠 1 0 m g |
| ラベプラゾールNa錠20mg<先リアット> | [般]ラベプラゾール錠 2 0 m g |
| ラクツロースシロップ65%「タカ」 <先モラクソ> | [般]ラクツロースシロップ 6 5 % |
| テリパラチドBS皮下注射キット600μg「モチダ」 | |
| モビコール配合内用剤LD 6.85 g /包 | |
| 炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 | |
| アトルバスタチン錠10mg<先リトル> | [般]アトルバスタチンCa錠 1 0 m g |
| テリパラチドBS皮下注射キット600μg「モチダ」 | |
| ラノナゾール外用液 1 %「イワキ」10mL | [般]ラノナゾール外用液 1 % 1 0 m L /本 |
| プレガバリンOD錠25mg「トーワ」<先リカ> | [般]プレガバリン口腔内崩壊錠25mg |
| プレガバリンOD錠75mg「トーワ」<先リカ> | [般]プレガバリン口腔内崩壊錠75mg |
| チアプリド錠50mg<先グマリアル> | [般]チアプリド錠 5 0 m g |
| リバスチグミンテープ4.5mg<先リバスタッチ> | [般]リバスチグミンテープ4.5mg |
| リバスチグミンテープ9mg<先リバスタッチ> | [般]リバスチグミンテープ9mg |
| リバスチグミンテープ13.5mg<先リバスタッチ> | [般]リバスチグミンテープ13.5mg |
| リバスチグミンテープ18mg<先リバスタッチ> | [般]リバスチグミンテープ18mg |
| デュタステリドカプセル0.5mgAV<先アボルグ> | [般]デュタステリドカプセル0.5mg |
| モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 | [般]モキシフロキサシン点眼液0.5% |
| プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」5mL/ | [般]プロムフェナクNa点眼液 0 . 1 % 5mL/本 |
| イソプロピルウノプロトン点眼液0.12%「TS」 5mL/本 | [般]イソプロピルウノプロトン点眼液 0 . 1 2 % 5mL/本 |
| ジャドニユ顆粒分包90mg | |
| ジャドニユ顆粒分包360mg | |
| ボノサップパック400 | |
| ボノピオンパック | |
| セフジニル細粒小児用 1 0 %<先セフゾ> | [般]セフジニル細粒 1 0 % |
| サルボグレート塩酸塩錠100mg<先アンプラー> | [般]サルボグレート塩酸塩錠100mg |
| ラゲプリオカプセル200mg | |
| メラトベル顆粒小児用0.2% | |
| アプレピタントカプセル80mg<先イメト> | [般]アプレピタントカプセル80mg |

| | |
|--|-------------------------------|
| アプレピタントカプセル125mg<先イメド> | [般]アプレピタントカプセル125mg |
| アプレピタントカプセルセット(1日目125mg、 2・3日目80mg)<先イメド> | [般]アプレピタントカプセルセット(80mg・125mg) |
| クエチアピン錠25mg<先セロクエル> | [般]クエチアピン錠25mg |
| デバケンR錠100mg | [般]バルプロ錠Na徐放錠100mg |
| レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/本 | [般]レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/本 |
| メノエイドコンビパッチ | |
| フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg<先アレグラ> | [般]フェキソフェナジン口腔内崩壊錠 30mg |
| イブランス錠125mg | |
| | |